



产品型号：12V600AH	
产品图片	
	
产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	600V
Nominal Voltage/标称电压	12V
Charge voltage/充电 电压	15V
Energy/能量	7200Wh
Standard Charge/标准充电	50A
Standard Discharge/标准放电	100A
Communication/通讯	TTL
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	400A
	长度 Length:464mm

Product Dimension/产品尺寸	宽度 Width:394mm
	厚度 Thickness:235mm
Weight/重量	

产品型号：48V50AH	
	
	

产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	50A
Nominal Voltage/标称 电压	48V
Charge voltage/充电 电压	54.75V
Energy/能量	2400Wh
Standard Charge/标准充电	10A
Standard Discharge/标准放 电	25A

Communication/通讯	RS485
Maximum Continuous Discharge Current /最大持续放电电流	70A
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:400mm
	宽度 Width:280mm
	厚度 Thickness:145mm
Weight/重量	约26Kg

产品型号：48V108AH	
产品图片	
	
	

产品参数



Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	108AH

Nominal Voltage/标称电压	51.2V
Charge voltage/充电 电压	58V
Energy/能量	5530Wh
Standard Charge/标准充电	10A
Standard Discharge/标准放电	50A
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	150A
Communication/通讯	RS485
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:514mm
	宽度 Width:375mm
	厚度 Thickness:255mm
Weight/重量	约62Kg

产品型号：48V150AH长款

产品图片






产品参数

Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	150AH
Nominal Voltage/标称电压	48V
Charge voltage/充电 电压	54.6V
Energy/能量	7.2KWh
Standard Charge/标准充电	30A
Standard Discharge/标准放 电	50A
Communication/通讯	CAN
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	80A
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:878mm
	宽度 Width:308mm
	高度 Height:318mm
Weight/重量	约80Kg

产品型号：48V270AH

产品图片	
	
	
产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	270Ah
Nominal Voltage/标称电压	51.2V
Charge voltage/充电 电压	58V
Energy/能量	13824Wh
Standard Charge/标准充电	50A
Standard Discharge/标准放 电	135A
Communication/通讯	CAN
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	200A
	长度 Length:1210mm


Product Dimension/产品尺寸	宽度 Width:205mm
	厚度 Thickness:630mm
Weight/重量	约135Kg

产品型号：51.2V100AH	
产品图片	
	
	
产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	100Ah
Nominal Voltage/标称 电压	51.2V
Charge voltage/充电 电压	58.4V
Energy/能量	5120Wh

Standard Charge/标准充电	50A
Standard Discharge/标准放电	100A
Communication/通讯	RS485
Maximum Continuous Discharge Current /最大持续放电电流	150A
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:480mm
	宽度 Width:450mm
	厚度 Thickness:200mm
Weight/重量	60Kg

产品型号：51.2V150AH

产品图片



产品参数

Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	150AH
Nominal Voltage/标称电压	51.2V
Charge voltage/充电 电压	58V
Energy/能量	7680Wh
Standard Charge/标准充电	20A
Standard Discharge/标准放电	50A
Communication/通讯	CAN
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	180A
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:878mm
	宽度 Width:308mm
	高度 Height:318mm
Weight/重量	约 80Kg

产品型号：60V50AH	
产品图片	
	



产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	50A
Nominal Voltage/标称电压	60.8V
Charge voltage/充电 电压	68.4V
Energy/能量	3040Wh
Standard Charge/标准充电	5A
Standard Discharge/标准放 电	25A
Communication/通讯	TTL
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	50A
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:459mm
	宽度 Width:224mm
	厚度 Thickness:170mm
Weight/重量	约26Kg

产品型号：60V200AH
产品图片

产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	200Ah
Nominal Voltage/标称电压	60V
Charge voltage/充电 电压	68.4V
Energy/能量	12000Wh
Standard Charge/标准充电	20A
Standard Discharge/标准放 电	66A
Communication/通讯	RS485
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	150A
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:856mm
	宽度 Width:367mm

	厚度 Thickness:270mm
Weight/重量	约115Kg


产品型号：72V100AH	
产品图片	
	
	
产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	100AH
Nominal Voltage/标称电压	72V
Charge voltage/充电 电压	84V
Energy/能量	7200Wh
Standard Charge/标准充电	20A

Standard Discharge/标准放电	50A
Communication/通讯	RS485
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	180A
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:340mm
	宽度 Width:250mm
	厚度 Thickness:272mm
Weight/重量	约48Kg

产品型号：72V300AH	
产品图片	
产品参数	
Items/项目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	300Ah

Nominal Voltage/标称电压	72V
Charge voltage/充电 电压	87.6V
Energy/能量	21.6KWh
Standard Charge/标准充电	157.5A
Standard Discharge/标准放电	157.5A
Communication/通讯	RS485
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	300A
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:1200mm
	宽度 Width:500mm
	高度 Height:270mm
Weight/重量	

产品型号：76.8V150AH	
产品图片	




产品参数

Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	150Ah
Nominal Voltage/标称电压	76.8V
Charge voltage/充电 电压	86.4v
Energy/能量	11.52KWh
Standard Charge/标准充电	20A
Standard Discharge/标准放 电	100A
Communication/通讯	CAN
Maximum Continuous Discharge Current /最大持续放电电流	180A
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:950mm
	宽度 Width:275mm
	厚度 Thickness:300mm
Weight/重量	

产品型号：84V50AH


产品图片



产品参数

Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	50AH
Nominal Voltage/标称电压	84V
Charge voltage/充电 电压	95.5V
Energy/能量	4.2KWh
Standard Charge/标准充电	10A
Standard Discharge/标准放 电	25A
Communication/通讯	RS485
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	50A
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:700mm
	宽度 Width:202mm

	厚度 Thickness:120mm
Weight/重量	27Kg

产品型号：144V160AH	
产品图片	
	
	
产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	160Ah
Nominal Voltage/标称电压	144V
Charge voltage/充电 电压	162V
Energy/能量	23. 04KWh


Standard Charge/标准充电	70A
Standard Discharge/标准放电	100A
Communication/通讯	CAN
Maximum Continuous Discharge Current /最大持续放电电流	160Ah
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:525mm
	宽度 Width:435mm
	厚度 Thickness:554mm
Weight/重量	

产品型号：384V81AH	
产品图片	
	
	


产品参数	
Items/项目	Rated Performance/额定性能

Rated Capacity/标称容量	81Ah
Nominal Voltage/标称电压	384V
Charge voltage/充电 电压	430V
Energy/能量	31.1KWh
Standard Charge/标准充电	16A
Standard Discharge/标准放电	16A
Communication/通讯	CAN
Maximum Continuous Discharge Current /最大持续放电电流	100A
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:1000mm
	宽度 Width:1000mm
	厚度 Thickness:600mm
Weight/重量	



产品型号：12.8V600AH	
产品图片	
	
产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	600Ah
Nominal Voltage/标称 电压	12. 8V
Charge voltage/充电 电压	14. 6V
Energy/能量	7. 68KWh
Standard Charge/标准充电	50A
Standard Discharge/标准放电	200A
Communication/通讯	TTL
Maximum Continuous Discharge Current /最大持续放电电流	500A
	长度 Length:545mm


Product Dimension/产品尺寸	宽度 Width:390mm
	高度 Height:320mm
Weight/重量	约 105Kg

产品型号：48V80AH	
	
	





产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	80Ah
Nominal Voltage/标称 电压	51.2V
Charge voltage/充电 电压	58V
Energy/能量	4096Wh
Standard Charge/标准充电	10A
Standard Discharge/标准放电	50A

Communication/通讯	RS485/CAN
Maximum Continuous Discharge Current /最大持续放电电流	100A
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:435mm
	宽度 Width:375mm
	高度 Height:244mm
Weight/重量	约 52Kg

产品型号：48V110AH	
产品图片	
	
	
产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	110Ah

Nominal Voltage/标称 电压	51.2V
Charge voltage/充电 电压	57.6V
Energy/能量	5632Wh
Standard Charge/标准充电	20A
Standard Discharge/标准放电	55A
Communication/通讯	RS485
Maximum Continuous Discharge Current /最大持续放电电流	160A
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:310mm
	宽度 Width:228mm
	高度 Height:200mm
Weight/重量	约64.4kg

产品型号：48V150AH	
产品图片	
	

	
产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	150AH
Nominal Voltage/标称 电压	48V
Charge voltage/充电 电压	58V
Energy/能量	7.2KWh
Standard Charge/标准充电	10A
Standard Discharge/标准放电	50A
Communication/通讯	RS485
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	150A
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:612mm
	宽度 Width:450mm
	高度 Height:535mm
Weight/重量	约150Kg

产品型号：48V500AH



产品图片	
产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	500Ah
Nominal Voltage/标称 电压	51.2V
Charge voltage/充电 电压	58V
Energy/能量	25.6KWh
Standard Charge/标准充电	100A
Standard Discharge/标准放电	100A
Communication/通讯	CAN
Maximum Continuous Discharge Current /最大持续放电电流	250A
	长度 Length:950mm

Product Dimension/产品尺寸	宽度 Width:500mm
	高度 Height:400mm
Weight/重量	约220Kg

产品型号：51.2V105AH	
产品图片	
	
	
产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	105AH
Nominal Voltage/标称 电压	51.2V
Charge voltage/充电 电压	58V
Energy/能量	5376Wh




Standard Charge/标准充电	20A
Standard Discharge/标准放电	20A
Communication/通讯	CAN
Maximum Continuous Discharge Current /最大持续放电电流	150A
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:515mm
	宽度 Width:375mm
	厚度 Thickness:245mm
Weight/重量	57.5Kg

产品型号：51.2V320AH

产品图片






产品参数




Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	320Ah
Nominal Voltage/标称 电压	51.2V
Charge voltage/充电 电压	58V
Energy/能量	16.38KWh
Standard Charge/标准充电	50A
Standard Discharge/标准放电	100A
Communication/通讯	RS485
Maximum Continuous Discharge Current /最大持续放电电流	400A
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:400mm
	宽度 Width:300mm
	厚度 Thickness:600mm
Weight/重量	约135Kg

产品型号：60V50AH	
产品图片	
	



产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	50AH
Nominal Voltage/标称 电压	60V
Charge voltage/充电 电压	67.2V
Energy/能量	3000Wh
Standard Charge/标准充电	10A
Standard Discharge/标准放 电	50A
Communication/通讯	\
Maximum Continuous Discharge Current /最大持续放电电流	200A
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:370mm
	宽度 Width:280mm
	厚度 Thickness:145mm
Weight/重量	约20Kg

产品型号：64V108AH
产品图片



产品参数

Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	108AH
Nominal Voltage/标称 电压	64V
Charge voltage/充电 电压	72V
Energy/能量	6.91KWh
Standard Charge/标准充电	22A
Standard Discharge/标准放 电	22A
Communication/通讯	CAN
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	300A
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:520mm
	宽度 Width:380mm

	厚度 Thickness:220mm
Weight/重量	约65Kg

产品型号：72V100AH

产品图片



产品参数

Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	100AH
Nominal Voltage/标称 电压	72V
Charge voltage/充电 电压	84V
Energy/能量	7200Wh
Standard Charge/标准充电	20A

Standard Discharge/标准放电	50A
Communication/通讯	\
Maximum Continuous Discharge Current /最大持续放电电流	150A
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:340mm
	宽度 Width:250mm
	厚度 Thickness:272mm
Weight/重量	约45Kg

产品型号：72V350AH	
产品图片	
产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	350Ah


Nominal Voltage/标称 电压	72V
Charge voltage/充电 电压	87.6V
Energy/能量	25.2KWh
Standard Charge/标准充电	157.5A
Standard Discharge/标准放电	157.5A
Communication/通讯	CAN/485可选
Maximum Continuous Discharge Current /最大持续放电电流	350A
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:1200mm
	宽度 Width:500mm
	高度 Height:270mm
Weight/重量	

产品型号：76.8V180AH	
产品图片	
	



	
产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	180Ah
Nominal Voltage/标称 电压	76. 8V
Charge voltage/充电 电压	86. 4V
Energy/能量	13824Wh
Standard Charge/标准充电	25A
Standard Discharge/标准放 电	90A
Communication/通讯	RS485
Maximum Continuous Discharge Current /最大持续放电电流	400A
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:1080mm
	宽度 Width:342mm
	厚度 Thickness:236mm
Weight/重量	

产品型号：96V243AH
产品图片



产品参数

Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	243Ah
Nominal Voltage/标称 电压	96V
Charge voltage/充电 电压	108V
Energy/能量	23.3KWh
Standard Charge/标准充电	122A
Standard Discharge/标准放电	122A
Communication/通讯	
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	486A
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:1140mm
	宽度 Width:202mm

	厚度 Thickness:603mm
Weight/重量	

产品型号：200V300AH	
产品图片	
	
	
产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	
Nominal Voltage/标称 电压	
Charge voltage/充电 电压	
Energy/能量	



Standard Charge/标准充电	
Standard Discharge/标准放电	
Communication/通讯	
Maximum Continuous Discharge Current /最大持续放电电流	
Product Dimension/产品尺寸	
Weight/重量	



产品型号：2

产品图



产品参

Items/项目
Rated Capacity/标称容量
Nominal Voltage/标称 电压
Charging Voltage/充 电 电压
Energy/能量
Standard Charge/标准充电
Standard Discharge/标准放 电
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流
Communication/通讯

Single module size/尺寸
Weight/重量

产品型号：4



产品参数

Items/项 目
Rated Capacity/标称容量
Nominal Voltage/标称 电压
Charge voltage/充电 电压
Energy/能量
Standard Charge/标准充电
Standard Discharge/标准放 电

Communication/通讯
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流
Product Dimension/产品尺寸
Weight/重量

产品型号：4
产品图

产品参
Items/项 目
Rated Capacity/标称容量



Nominal Voltage/标称 电压
Charge voltage/充电 电压
Energy/能量
Standard Charge/标准充电
Standard Discharge/标准放 电
Communication/通讯
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流
Product Dimension/产品尺寸
Weight/重量

产品型号：4

产品图





产品参数

Items/项 目
Rated Capacity/标称容量
Nominal Voltage/标称 电压
Charge voltage/充电 电压
Energy/能量
Standard Charge/标准充电
Standard Discharge/标准放 电
Communication/通讯
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流
Product Dimension/产品尺寸
Weight/重量

产品型号：4

产品图
产品参数
Items/项 目
Rated Capacity/标称容量
Nominal Voltage/标称 电压
Charge voltage/充电 电压
Energy/能量
Standard Charge/标准充电
Standard Discharge/标准放电
Communication/通讯
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流

Product Dimension/产品尺寸
Weight/重量

产品型号：5V
产品图


产品参数
Items/项 目
Rated Capacity/标称容量
Nominal Voltage/标称 电压
Charge voltage/充电 电压
Energy/能量

Standard Charge/标准充电
Standard Discharge/标准放电
Communication/通讯
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流
Product Dimension/产品尺寸
Weight/重量

产品型号：5

产品图



产品参

Items/项 目
Rated Capacity/标称容量
Nominal Voltage/标称 电压
Charge voltage/充电 电压
Energy/能量
Standard Charge/标准充电
Standard Discharge/标准放 电
Communication/通讯
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流
Product Dimension/产品尺寸
Weight/重量

产品型号：

产品图





产品参数

Items/项 目
Rated Capacity/标称容量
Nominal Voltage/标称 电压
Charge voltage/充电 电压
Energy/能量
Standard Charge/标准充电
Standard Discharge/标准放电
Communication/通讯
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流
Product Dimension/产品尺寸
Weight/重量

产品型号：6

产品图




产品参数

Items/项 目
Rated Capacity/标称容量
Nominal Voltage/标称 电压
Charge voltage/充电 电压
Energy/能量
Standard Charge/标准充电
Standard Discharge/标准放电
Communication/通讯
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流
Product Dimension/产品尺寸

Weight/重量

产品型号：7

产品图



产品参

Items/项 目
Rated Capacity/标称容量
Nominal Voltage/标称 电压
Charge voltage/充电 电压
Energy/能量
Standard Charge/标准充电

Nominal Voltage/标称 电压
Charge voltage/充电 电压
Energy/能量
Standard Charge/标准充电
Standard Discharge/标准放电
Communication/通讯
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流
Product Dimension/产品尺寸
Weight/重量

产品型号：76

产品图



产品参数
Items/项 目
Rated Capacity/标称容量
Nominal Voltage/标称 电压
Charge voltage/充电 电压
Energy/能量
Standard Charge/标准充电
Standard Discharge/标准放电
Communication/通讯
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流
Product Dimension/产品尺寸
Weight/重量

产品型号：1
产品图



产品参数

Items/项 目
Rated Capacity/标称容量
Nominal Voltage/标称 电压
Charge voltage/充电 电压
Energy/能量
Standard Charge/标准充电
Standard Discharge/标准放 电
Communication/通讯
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流
Product Dimension/产品尺寸

Weight/重量

产品型号：20000mAh

产品图



产品参数

Items/项 目
Rated Capacity/标称容量
Nominal Voltage/标称 电压
Charge voltage/充电 电压
Energy/能量

Standard Charge/标准充电
Standard Discharge/标准放电
Communication/通讯
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流
Product Dimension/产品尺寸
Weight/重量

24V100AH	
图片	
	
参数	
Rated Performance/额定性能	
100Ah	
25.6V	
28.8V	
2560Wh	
10A	
40A	
80A	
RS485	
长度 Length:345mm	

产品型号:	
产品	
	


=DISPIMG("ID_F8090E75EE7E455FB139F8B3

产品	
Items/项 目	
Rated Capacity/标称容量	
Nominal Voltage/标称 电压	
Charge voltage/充电 电压	
Energy/能量	
Standard Charge/标准充电	
Standard Discharge/标准放电	
Communication/通讯	
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	

宽度 Width:330mm
厚度 Thickness:215mm
约24Kg

Product Dimension/产品尺寸
Weight/重量

48V100AH



参数

产品

Rated Performance/额定性能
100AH
48V
54.75V
3600Wh
15A
15A


Items/项目
Rated Capacity/标称容量
Nominal Voltage/标称电压
Charge voltage/充电电压
Energy/能量
Standard Charge/标准充电
Standard Discharge/标准放电

RS485/CAN
90A
长度 Length:530mm
宽度 Width:300mm
厚度 Thickness:145mm
约62Kg

Maximum Continuous Discharge Current /最大持续放电电流
Communication/通讯
Product Dimension/产品尺寸
Weight/重量

18V130AH

图片



参数

Rated Performance/额定性能
130AH

产品型号:

产品



产品

Items/项目
Rated Capacity/标称容量

48V
58.4V
6240Wh
60A
60A
RS485
200A
长度 Length:514mm
宽度 Width:429mm
厚度 Thickness:255mm
约75Kg

Nominal Voltage/标称 电压
Charge voltage/充电 电压
Energy/能量
Standard Charge/标准充电
Standard Discharge/标准放电
Communication/通讯
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流
Product Dimension/产品尺寸
Weight/重量

48V186AH


图片



产品型号:

产品






参数	
Rated Performance/额定性能	
186AH	
51.2V	
58V	
9.52KWh	
40A	
50A	
RS485/CAN	
150A	
长度 Length:545mm	
宽度 Width:390mm	
厚度 Thickness:320mm	
约102Kg	

18V630AH



产品	
Items/项 目	
Rated Capacity/标称容量	
Nominal Voltage/标称 电压	
Charge voltage/充电 电压	
Energy/能量	
Standard Charge/标准充电	
Standard Discharge/标准放电	
Communication/通讯	
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	
Product Dimension/产品尺寸	
Weight/重量	

产品型号:

图片

参数
Rated Performance/额定性能
630Ah
51.2V
56.8V
32.2KWh
126A
126A
CAN
400A
长度 Length:1560mm

产品
产品
Items/项 目
Rated Capacity/标称容量
Nominal Voltage/标称 电压
Charge voltage/充电 电压
Energy/能量
Standard Charge/标准充电
Standard Discharge/标准放电
Communication/通讯
Maximum Continuous Discharge Current /最大持续放电电流

宽度 Width:480mm
高度 Height:380mm
约260Kg

Product Dimension/产品尺寸
Weight/重量

1.2V108AH

图片




参数

Rated Performance/额定性能
108AH
51.2V
58.4V
5.53KWh

产品型号：

产品



产品

Items/项 目
Rated Capacity/标称容量
Nominal Voltage/标称 电压
Charge voltage/充电 电压
Energy/能量

20A
20A
RS485/CAN
150A
长度 Length:510mm
宽度 Width:335mm
厚度 Thickness:245mm
45Kg

1.2V500AH
图片

参数

Standard Charge/标准充电
Standard Discharge/标准放电
Communication/通讯
Maximum Continuous Discharge Current /最大持续放电电流
Product Dimension/产品尺寸
Weight/重量

产品型号:
产品


产品

Rated Performance/额定性能
500AH
51.2V
58.4V
25.6KWh
50A
100A
CAN
400A
长度 Length:800mm
宽度 Width:500mm
厚度 Thickness:360mm
约220kg

60V53AH

图片



Items/项 目
Rated Capacity/标称容量
Nominal Voltage/标称 电压
Charge voltage/充电 电压
Energy/能量
Standard Charge/标准充电
Standard Discharge/标准放电
Communication/通讯
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流
Product Dimension/产品尺寸
Weight/重量


产品型号：

产品

参数
Rated Performance/额定性能
53AH
60V
68.4V
3.18KWh
20A
50A
\
150A
长度 Length:370mm
宽度 Width:330mm
厚度 Thickness:145mm
约27Kg

54V150AH
图片

产品
Items/项 目
Rated Capacity/标称容量
Nominal Voltage/标称 电压
Charge voltage/充电 电压
Energy/能量
Standard Charge/标准充电
Standard Discharge/标准放电
Communication/通讯
Maximum Continuous Discharge Current /最大持续放电电流
Product Dimension/产品尺寸
Weight/重量



参数

Rated Performance/额定性能

150Ah

64V

73V

9600Wh

20A

50A

CAN

180A

长度 Length:856mm


宽度 Width:356mm

[illegible]

高度 Height:270mm
约 93.5Kg

72V150AH

图片



参数

Rated Performance/额定性能
150Ah
76.8V
86.4v
12960Wh
30A

--

--

--

--

--

--

--


--

--

--

--

30A
RS485
150A
长度 Length:560mm
宽度 Width:426mm
厚度 Thickness:322mm
约111Kg

72V700AH
图片

参数
Rated Performance/额定性能
700Ah

产品型号:
产品
产品
Items/项目
Rated Capacity/标称容量

76. 8V
86. 4v
53. 7KWh
50A
50A
RS485
400A
长度 Length:901mm
宽度 Width:571mm
高度 Height:280mm

Nominal Voltage/标称 电压
Charge voltage/充电 电压
Energy/能量
Standard Charge/标准充电
Standard Discharge/标准放电
Communication/通讯
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流
Product Dimension/产品尺寸
Weight/重量

5.8V180AH

图片



产品型号： 1


产品

参数
Rated Performance/额定性能

20V50AH
图片

产品
Items/项 目
Rated Capacity/标称容量
Nominal Voltage/标称 电压
Charge voltage/充电 电压
Energy/能量
Standard Charge/标准充电
Standard Discharge/标准放电
Communication/通讯
Maximum Continuous Discharge Current /最大持续放电电流
Product Dimension/产品尺寸
Weight/重量

产品型号：
产品



参数	
Rated Performance/额定性能	
50Ah	
120V	
136.8V	
6KWh	
10A	
50A	
CAN	
100AH	
长度 Length:550mm	
宽度 Width:550mm	




产品	
Items/项 目	
Rated Capacity/标称容量	
Nominal Voltage/标称 电压	
Charge voltage/充电 电压	
Energy/能量	
Standard Charge/标准充电	
Standard Discharge/标准放电	
Communication/通讯	
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	
Product Dimension/产品尺寸	

厚度 Thickness:285mm

Weight/重量

88V100AH

图片





参数

Rated Performance/额定性能
100Ah
288V
324V
28.8KWh

产品型号：

产品



产品

Items/项目
Rated Capacity/标称容量
Nominal Voltage/标称电压
Charge voltage/充电电压
Energy/能量

20A
50A
CAN
100A
长度 Length:1193mm
宽度 Width:886mm
高度 Height:328mm
约 220Kg

Standard Charge/标准充电
Standard Discharge/标准放电
Communication/通讯
Maximum Continuous Discharge Current /最大持续放电电流
Product Dimension/产品尺寸
Weight/重量

25.6V250Ah

品图片




品参数

品参数
Rated Performance/额定性能
250Ah
25. 6V
29. 2V
6400Wh
20A
20A
RS485
60A
长度 Length:440±0.5mm

宽度 Width:300±0.5mm
高度Height:250±0.5mm
约53Kg

48V105AH




品参数

Rated Performance/额定性能
105AH
48V
58V
5376Wh
10A
50A

150A
RS485
长度 Length:470mm
宽度 Width:305mm
厚度 Thickness:245mm
约48Kg

48V150AH
品图片



品参数
Rated Performance/额定性能
150AH

48V
58V
7.2KWh
10A
50A
RS485/CAN可选
150A
长度 Length:514mm
宽度 Width:429mm
厚度 Thickness:255mm
约75Kg

48V230AH

品图片






品参数

Rated Performance/额定性能
230AH
48V
55. 2V
11. 04KWh
20A
100A
RS485
150A
长度 Length:735mm
宽度 Width:335mm
高度 Height:270mm
约105Kg

51.2V55AH




品参数
Rated Performance/额定性能
55Ah
51.2V
58V
2816Wh
10A
20A
RS485
80A
长度 Length:400mm

宽度 Width:300mm
高度 Height:215mm
约 32Kg

51.2V135AH


品图片



品参数


Rated Performance/额定性能
135AH
51. 2V
58V
6912Wh

20A
50A
CAN
150A
长度 Length:700mm
宽度 Width:280mm
厚度 Thickness:230mm
约75Kg

57.6V50AH
品图片

品参数


Rated Performance/额定性能
70Ah
29.6V
33.6V
2072Wh
20A
20A
\
200A
长度 Length:330mm
宽度 Width:260mm
厚度 Thickness:280mm
20KG

60V150AH
品图片




产品参数	
Rated Performance/额定性能	
150AH	
60V	
68V	
9000Wh	
30A	
50A	
RS485	
120A	
长度 Length:560mm	
宽度 Width:515mm	
厚度 Thickness:300mm	
约82Kg	

[illegible]

76.8V80AH
品图片

品参数
Rated Performance/额定性能
80Ah

76.8V
86.4V
6144Wh
40A
40A
CAN
160A
长度 Length:500mm
宽度 Width:480mm
厚度 Thickness:268mm
约70Kg

76.8V300AH
品图片



品参数	
Rated Performance/额定性能	
300Ah	
76.8V	
87.6V	
21.6KWh	
60A	
60A	
RS485/CAN可选	
300A	
长度 Length:1200mm	
宽度 Width:500mm	
高度 Height:270mm	

120V170AH
品图片





品参数

Rated Performance/额定性能
170Ah
120V
136.8V
20.6KWh
35A
85A
CAN
100A
长度 Length:550mm
宽度 Width:550mm

厚度 Thickness:320mm

345V11KWh

品图片



品参数

Rated Performance/额定性能
32Ah
345V
394V
11KWh

30A
30A
CAN
150A
长度 Length:906mm
宽度 Width:536mm
厚度 Thickness:360mm